



Kippmass: 2'100 mm

Auftrags-Nr: SPIRA-WPS



P:\Vako-Variant\F-Norm-PV06.mdb

Maßstab: 1 :17	Land: CH
Artikel_Nr:	SPIRA-WPS
Typ	SPIRA-WPS 950
Version	PV09
Bezeichnung	Kombispeicher
Inhalt Netto:	847 / 84 [Ltr.]
Betriebsdruck/Prüfdruck:	3 / 4.5 [bar]
Boden / Mantel	2.5 / 2.5 [mm]

Material: St 37-2

Gesamt-Gewicht:	249 [kg]
Oberflächenbehandlung:	Innen roh und gereinigt, außen grundiert
Isolation: Hülle/Farbe:	PU-Weichschaum 130mm PVC Mantel silbergrau
Ersteller / Datum:	am 22. Dez. 08
Lieferdatum:	
Lieferbereit:	

Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.	Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.
1	2 1/2"	150	VL - Ladung WA 2 1/2" - 5/4" m. S-U	1	13	3/4"	16	Entlüftung Anschl. (IG)	1
2	5/4"	130	RL-Ladung (IG)	1	14	2 1/2"	150	VL - Ladung WA 2 1/2" - 5/4" m. STLP	1
3	2 1/2"	150	VL - Heizkreis WA 2 1/2" - 5/4"	1	15	5/4"	130	Zusätz. RL Anschluss (IG)	1
4	5/4"	130	RL-Heizkreis m. STLP (IG)	1	50	450	1740	SPIRA Typ 12	1
5	2"	130	E-Einsatz Anschluss (IG)	1	60	680	470	GRWT 2,4 m ²	1
7	1/2"	130	Fühler Anschluss (IG)	5	61	1"	150	WT-Anschluss (AG)	2
8	1/2"	130	Thermometer Anschl. (IG)	2					
9	5/4"	130	Entleerung/RL/Expans. (IG)	1					
10	5/4"	150	WW-Ablauf [Spira] (AG)	1					
12	5/4"	150	KW-Zulauf Nippel [Spira] (AG)	1					

FEURON
Präzise Speicherlösungen

Nollenhornstr. 7
CH - 9434 Au SG

Telefon: +41 (0)71 747 40 80; Fax: +41 (0)71 747 40 90
www.feuron.com mail@feuron.com